



FAQ по изменению языковых фраз

В настройках лендинга во вкладке «Лендинг» в поле «Префикс для lang-файла» нужно написать любой префикс для файла, например landing1



В директории шаблона решения (/bitrix/templates/concept_hameleon/custom_lang/) нужно создать файл со структурой имени: <префикс для lang-файла>_lang.php, например landing1_lang.php. Редактировать файл необходимо в режиме PHP.




Примеры кастомизации языковой фразы


Чтобы изменить текст языкового файла, нужно скопировать переменную (которая хранит эту фразу) с его значением из шаблона языкового файла решения.

Пример 1. Изменение языковой фразы в конструкторе Лендингов.

Например, заменим надпись «Узнать больше» для товаров в каталоге



Нужно скопировать строчку с фразой из языкового файла оригинального шаблона. Изменяемая фраза в примере находится в языковом файле `/bitrix/components/concept/page.generator/templates/.default/lang/ru/template.php`



Рабочий стол > Контент > Структура сайта > Файлы и папки > bitrix > components > concept > page.generator > templates > default > lang > ru > template.php

Редактирование файла "template.php" ☆

Просмотр файла Редактирование

Редактирование файла

Редактирование файла

```
1 <?
2 $MESS["PAGE_GEN_HEADER_CALLBACK"] = "Шапка сайта (меню)";
3 $MESS["PAGE_GEN_HEADER_SHARES_DESC"] = "Поделиться с друзьями";
4
5 $MESS["PAGE_GEN_CALLBACK"] = "Обратный звонок";
6
7 $MESS["PAGE_GEN_CATALOG_MORE_DETAIL"] = "Узнать больше";
8
9
10 $MESS["PAGE_GEN_CATALOG_SHOW_ALL"] = "Показать все";
11 $MESS["PAGE_GEN_CATALOG_ADD"] = "Добавить в корзину";
12 $MESS["PAGE_GEN_CATALOG_ADDED"] = "Товар в корзине";
13 $MESS["PAGE_GEN_BLINK_INFO_SAVE"] = "Картинки будут отображаться корректно после перезагрузки страницы";
14
15 $MESS["PAGE_GEN_SERVICE_MORE_DETAIL"] = "Узнать больше";
16
17 $MESS["PAGE_GEN_TARIFF_MORE_DETAIL"] = "Узнать больше";
18
19 $MESS["PAGE_GEN_NEWS_DETAIL"] = "Подробнее";
20
21 $MESS["PAGE_GEN_FAQ_DESC"] = "На вопросы отвечает";
22
23 $MESS["PAGE_GEN_FORM_THANK"] = "Спасибо! Ваша заявка отправлена";
24 $MESS["PAGE_GEN_FORM_TIMEOUT"] = "Время вышло, вы не успели";
25 $MESS["PAGE_GEN_FORM_SUBMIT"] = "Отправить";
26 $MESS["PAGE_GEN_FORM_NAME"] = "Имя";
27 $MESS["PAGE_GEN_FORM_COUNT"] = "Количество";
28 $MESS["PAGE_GEN_FORM_PHONE"] = "Телефон";
29 $MESS["PAGE_GEN_FORM_ADDRESS"] = "Адрес";
30 $MESS["PAGE_GEN_FORM_DATE"] = "Выберите дату";
31 $MESS["PAGE_GEN_FORM_TEXTAREA"] = "Комментарий";
32 $MESS["PAGE_GEN_FORM_EMAIL"] = "E-mail";
33 $MESS["PAGE_GEN_FORM_FILE"] = "Прикрепить файл";
```

Сохранить Применить Отменить

Скопированную строку нужно вставить в созданный файл (/bitrix/templates/concept_hameleon/custom_lang/landing1_lang.php), сохранить файл.

Рабочий стол > Контент > Структура сайта > Файлы и папки > bitrix > templates > concept_hameleon > custom_lang > landing1_lang.php

Редактирование файла "landing1_lang.php" ☆

Редактирование файла

Редактирование файла


```
1 <?
2 $MESS["PAGE_GEN_CATALOG_MORE_DETAIL"] = "Подробнее";
```

В итоге произойдет замена фразы и на сайте будет выведена фраза, указанная в созданном файле.



Пример 2. Изменение языковой фразы в форме захвата.

Например, заменим надпись «E-mail» в форме захвата



Нужно скопировать строку с фразой из языкового файла оригинального шаблона. Изменяемая фраза в примере находится в языковом файле `/bitrix/components/concept/hameleon_form/templates/.default/lang/ru/template.php`

Рабочий стол > Контент > Структура сайта > Файлы и папки > bitrix > components > concept > hameleon_form > templates > .default > lang > ru

Управление структурой: /bitrix/components/concept/hameleon_form/templates/.default/lang/ru ☆

Фильтр +

Имя:

Найти Отменить  +

+ Добавить Загрузить файл Дополнительно

Путь: /bitrix/components/concept/hameleon_form/templates/.default/lang/ru ОК Поиск

Имя	Размер файла	Изменен	Тип	Права на доступ сервера
template.php	564 Б	12.03.2019 15:03:23	Скрипт PHP	644 texhabp newcustomers

- Редактировать как HTML
- Редактировать как текст
- Редактировать как PHP**
- Просмотр файла
- Скачать файл
- Архивировать

На странице: 20

Эта страница является частью системы Битрикс. Она не должна использоваться в качестве рабочего (боевого) сайта.

Рабочий стол > Контент > Структура сайта > Файлы и папки > bitrix > components > concept > hameleon_form > templates > .default > lang > ru > template.php

Редактирование файла "template.php" ☆


Просмотр файла Редактировать файл

Редактирование файла

Редактирование файла

```
1 <?
2 $MESS["HAM_FORM_NAME"] = "Имя";
3 $MESS["HAM_FORM_COUNT"] = "Количество";
4 $MESS["HAM_FORM_PHONE"] = "Телефон";
5 $MESS["HAM_FORM_ADDRESS"] = "Адрес";
6 $MESS["HAM_FORM_DATE"] = "Выберите дату";
7 $MESS["HAM_FORM_TEXTAREA"] = "Комментарий";
8 $MESS["HAM_FORM_EMAIL"] = "E-mail";
9 $MESS["HAM_FORM_SELECT"] = "Выбор";
10 $MESS["HAM_FORM_SELECT"] = "--Выбрать--";
11 $MESS["HAM_FORM_SUBMIT"] = "Отправить";
12 $MESS["HAM_FORM_THANK"] = "Спасибо, Ваша заявка отправлена!";
13 $MESS["HAM_FORM_AGREEMENT"] = "Даю своё согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с ";
```

Скопированную строчку нужно вставить в созданный файл (/bitrix/templates/concept_hameleon/custom_lang/landing1_lang.php), сохранить файл.



В итоге произойдет замена фразы и на сайте будет выведена фраза, указанная в созданном файле.

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Напишите свой вопрос и укажите контактную информацию для скорейшего ответа

Имя

Телефон

Электронная почта *

Комментарий *

Задать вопрос

Даю своё согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с условиями обработки данных

*Тип Блока «Открытая форма» в Конструкторе лендингов не относится к формам захвата, она относится к Конструктору лендингов. Названия полей «Открытой формы» находятся в том же файле, что и в примере 1 (т.е. в `/bitrix/components/concept/page.generator/templates/.default/lang/ru/template.php`).

ВАЖНО!!!

Файлы необходимо открывать в режиме PHP.

В верхней части файла обязательно нужно написать `<?`

После изменения в языковых фразах конструктора лендинга необходимо сбросить кеш.

Эпилог

Директории языковых файлов (файлы находятся в папках `/lang/ru/` компонентов и шаблонах (`/templates/`) этих компонентов), в которых можно скопировать и изменить языковую фразу:

1. Конструктор Лендингов `/bitrix/components/concept/page.generator/`
2. Корзина и заказ `/bitrix/components/concept/hameleon_cart/`
3. Форма захвата `/bitrix/components/concept/hameleon_form/`
4. Всплывающее окно товара каталога
`/bitrix/templates/concept_hameleon/components/bitrix/news.detail/hameleon-catalog-detail/`

MINI-FAQ по файлу-кастомизации языковых фраз:

1. Можно создать неограниченное число файлов
2. Файл может служить для перевода на иностранный язык
3. В файл можно помещать языковые фразы из всех доступных компонентов решения, т.е. не нужно создавать дополнительные файлы для этого, тем более, что к лендингу можно подключить только один такой файл.
4. Нужный файл подключается в настройках лендинга специальной настройкой «Префикс для lang-файла», т.е. файл будет подключаться к тому лендингу, в котором указан префикс данного файла
5. В файле можно создавать свои языковые фразы и использовать в лендинге
6. Файл должен быть создан в такой же кодировке, что и сайт (Следует обратить на это внимание, если файл создается через ftp или файловый менеджер на хостинге)
7. Если изменена фраза из конструктора Лендингов, то необходимо сбросить кеш сайта
8. Файлы не будут затираться при обновлениях модуля решения

Если не получилось заменить фразу:

1. Убедитесь, что написали префикс в настройках лендинга (например, `landing1`)
2. Созданный файл в директории `/bitrix/templates/concept_hameleon/custom_lang/` соответствует структуре `<префикс lang-файла>_lang.php` (например, `landing1_lang.php`)
3. Вместо фразы крокозябры. Проверьте кодировку файла и сайта – она должна совпадать
4. Попробуйте сбросить кеш сайта
5. Убедитесь, что заменяете фразы решения «Хамелеон»