

Инструкция по подключению к лендингам, созданным на решении Хамелеон, адресов типа domen.ru и Ip.domen.ru*

Перед внесением изменений обязательно сделайте резервную копию сайта.

Обращаем внимание, что подключение адресов по данной инструкции предполагает вмешательство в настройки хостинга и исходный код решения. За возможные ошибки с вашей стороны мы не несем ответственности (в том числе, если вы не поняли инструкцию). Вопросы по инструкции, пишите нам по адресу hameleon@concept360.ru

Делайте все шаги инструкции ПО ОЧЕРЕДИ!

НЕ переходите к следующему шагу, пока не выполнен предыдущий.

НЕ начинайте с последнего пункта (указания домена в настройках лендинга).

*


С технической точки зрения, домены второго уровня (domen.ru), третьего уровня (Ip.domen.ru) и любого другого уровня (Ip.super.usluga.megasite.domen.ru) это одно и то же, поэтому данная инструкция актуальна для всех этих вариантов адресов.

*Представленные в этой инструкции варианты подключения нужных вам адресов, зависят от адреса, по которому вы произвели **первичную установку** решения Хамелеон.*

Вариант 1.

Если Хамелеон установлен в корневую директорию

То есть, когда в «списке сайтов» в Битриксе поле «Папка сайта» имеет значение «/»




0. Зарегистрируйте домен и делегируйте его на хостинг, где находится «Хамелеон».
1. Заходим в панель управления хостингом и привязываем новый домен (поддомен) к домену «Хамелеона». На хостинге это может называться «алиас», «псевдоним», «доменный указатель». Проверяем, что новый домен привязан к Хамелеону.

Например, если Хамелеон изначально установлен по адресу `domen.ru`, и вы добавили на хостинге новый домен `site.ru`, то по адресу `site.ru` (когда он написан в адресной строке браузера) должен открываться точно тот же сайт, что и по адресу `domen.ru`

Если настроить не получается, пишите в техподдержку хостинга – проблема на их стороне.

2. Заходим в админку Битрикса
3. Переходим в настройки сайта в панели управления



4. Указываем основной адрес сайта и все домены и поддомены.

Активен:

Название:

Параметры для определения сайта в публичном разделе

По умолчанию:

Доменное имя:
(список доменных имен, каждое в новой строке)

При определении сайта каждый элемент этого списка интерпретируется как корневой (например, значение site.com будет означать www.site.com, my.site.com, ...)

Папка сайта:

Сортировка:

Путь к корневой папке веб-сервера для этого сайта:
(оставьте пустым, если у всех сайтов одинаковая корневая папка) [вставить текущий](#)


Параметры

Название веб-сайта:

URL сервера (без http://):

5. Переходим на лендинг **ДЛЯ** которого вы хотите подключить домен и переходим в режим редактирования (предварительно нужно войти как администратор сайта).

БЕЗЛИМИТНЫЙ КОНСТРУКТОР
МАРКЕТИНГОВЫХ ЛИД-ОПРОСОВ

 **ПРОСЫ**

+7 499 350-56-97
web@concept360.ru

Новый способ
получать в 2-5 раз больше
заявок из интернета

БЕЗ увеличения рекламного бюджета и БЕЗ переделки сайта!

Примеры лид-опросов

Конверсия до 30%! Как?

Куда нужно видеонаблюдение?
1-й вопрос из 9


Офис | Магазин | Склад | Дом / Таунхаус

Салон красоты | Ресторан / кафе | Театр / Мойка | Другой объект

Далее →

Николай Шульгин
Специалист по видеонаблюдению


Стоимость видеонаблюдения зависит далеко не только от количества камер. В первую очередь, при расчёте цены важен сам тип объекта, поэтому для начала выберите, куда вы хотите установить систему.

Режим редактирования 


Пример видео с Full HD камерами

Установка системы безопасности "под ключ"

6. Открываем общие настройки лендинга



7. Указываем домен/поддомен, по которому нужно открывать сайт (без http://)



8. Сохраняем изменения и проверяем

Если не работает, проверяйте, не допущена ли вами ошибка на каком либо из пунктов инструкции (90% ошибаются в пункте 1). Если всё по инструкции, но всё равно не работает пишите нам на hameleon@concept360.ru – мы разберёмся в чём дело.

Вариант 2.

Если Хамелеон установлен в подпапку основного сайта

То есть, когда в «списке сайтов» в Битриксе поле «Папка сайта» имеет значение «/папка/», например, «/hameleon/»

Список сайтов ☆

+ Добавить сайт ⚙

<input type="checkbox"/>	ID	Акт.	Сортировка	Название	Папка	По умолчанию
<input type="checkbox"/>	s1	Да	1	Концепт360	/	Да
<input type="checkbox"/>	s2	Да	100	ХАМЕЛЕОН — 999 в 1. Безлимитный конструктор лендин	/hameleon/	Нет

Для всех ✎ ✕ - действия -

0. Зарегистрируйте домен и делегируйте его на хостинг, где находится «Хамелеон».
1. Заходим в панель управления хостингом и привязываем новый домен (поддомен) к домену «Хамелеона». На хостинге это может называться «алиас», «псевдоним», «доменный указатель». Проверяем, что новый домен привязан к тому сайту, на папку к которому установлен Хамелеон.

Например, если Хамелеон изначально установлен по адресу `domen.ru/парка/`, и вы добавили на хостинге новый домен `site.ru`, то по адресу `site.ru` (когда он написан в адресной строке браузера) должен открываться точно тот же сайт, что и по адресу `domen.ru`

Если настроить не получается, пишите в техподдержку хостинга – проблема на их стороне.

2. Открываем через файловый менеджер хостинга или по FTP файл `.htaccess`, который находится в корневой папке **основного сайта**. Это можно сделать и через «Файлы и папки» в админке Битрикса, но не рекомендуем делать там, т.к. если сделать в файле ошибку, то сайт перестанет работать и восстановить работоспособность можно будет только через хостинг.
3. Необходимо сделать так, чтобы по домену открывалась сразу папка, в которую установлен Хамелеон.

На большинстве хостингов это делается путем добавления в файл `.htaccess` следующей конструкции:

```
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/dir
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domen.ru$ [NC]
RewriteRule ^index\.php(.*$) /dir/$1 [L,QSA]
```

(добавлять после `RewriteBase /` или после `RewriteEngine On` если `RewriteBase /` отсутствует)

Если данное условие не срабатывает, то обратитесь в техподдержку вашего хостинга.

Если у Вас виртуальная машина Битрикс, а также в некоторых иных случаях конструкция может выглядеть так:

```
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/dir
RewriteCond %{SERVER_NAME} ^domen.ru$ [NC]
RewriteRule ^index\.php(.*)$ /dir/$1 [L,QSA]
```


Если данное условие не срабатывает, то обратитесь в техподдержку вашего хостинга.

4. Заменить /dir на подпапку, где установлено решение


Например, /hameleon

5. Заменить domen.ru, на домен, по которому должен открыться лендинг

Например, promo.domen.ru



6. Заходим в админку Битрикса в раздел «Файлы и папки»



7. Переходим в подпапку, в которой установлено решение

8. Открываем файл index.php

<input type="checkbox"/>	≡	presentation		16.03.2017 19:59:15	Папка	700 texha
<input type="checkbox"/>	≡	upload		21.03.2017 20:01:55	Папка	700 texha
<input type="checkbox"/>	≡	.access.php	26 Б	03.04.2017 12:51:19	Скрипт PHP	644 texha
<input type="checkbox"/>	≡	.htaccess	1 КБ	06.04.2017 15:36:13	Системный	600 texha
<input type="checkbox"/>	≡	.htaccess.res	1 КБ	03.04.2017 12:51:02	Файл	644 texha
<input type="checkbox"/>	≡	404.php	461 Б	16.03.2017 19:59:12	Скрипт PHP	600 texha
<input type="checkbox"/>	≡	index.php	3.28 КБ	16.03.2017 19:59:12	Скрипт PHP	600 texha
<input type="checkbox"/>	≡	land.xml	272.46 КБ	16.03.2017 19:59:15	Документ XML	600 texha
<input type="checkbox"/>	≡	robots.txt	848 Б	16.03.2017 20:01:17	Текстовый документ	600 texha

9. Параметру «SEF_FOLDER» устанавливаем значение «/»

```
100 ...>>>>"MESSAGE 404" => "123",
101 ...>>>>"META DESCRIPTION" => "-",
102 ...>>>>"META KEYWORDS" => "-",
103 ...>>>>"NEWS COUNT" => "20",
104 ...>>>>"PAGER BASE LINK ENABLE" => "N",
105 ...>>>>"PAGER DESC NUMBERING" => "N",
106 ...>>>>"PAGER DESC NUMBERING CACHE TIME" => "36000",
107 ...>>>>"PAGER SHOW ALL" => "N",
108 ...>>>>"PAGER SHOW ALWAYS" => "N",
109 ...>>>>"PAGER TEMPLATE" => ".default",
110 ...>>>>"PAGER TITLE" => "",
111 ...>>>>"PREVIEW TRUNCATE LEN" => "",
112 ...>>>>"SEF_FOLDER" => "/",
113 ...>>>>"SEF_MODE" => "Y",
114 ...>>>>"SET LAST MODIFIED" => "N",
115 ...>>>>"SET STATUS 404" => "Y",
116 ...>>>>"SET TITLE" => "N",
117 ...>>>>"SHOW 404" => "Y",
118 ...>>>>"SORT BY1" => "SORT",
119 ...>>>>"SORT BY2" => "SORT",
120 ...>>>>"SORT ORDER1" => "ASC",
121 ...>>>>"SORT ORDER2" => "ASC",
122 ...>>>>"USE CATEGORIES" => "N",
123 ...>>>>"USE FILTER" => "N",
124 ...>>>>"USE PERMISSIONS" => "N",
125 ...>>>>"USE RATING" => "N",
126 ...>>>>"USE RSS" => "N",
127 ...>>>>"USE SEARCH" => "N",
128 ...>>>>"USE SHARE" => "N",
129 ...>>>>"COMPONENT TEMPLATE" => "hs",
130
```



10. В начало добавляем строку `define("SITE_ID", "s2");`

```
1 <?
2 define(SITE_ID, "s2");
3
4 require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/header.php");
5 $APPLICATION->SetTitle("1С-Битрикс: Управление сайтом");
6 ?>
7
8 <?APPLICATION->IncludeComponent(
9     ···>"concept:pages",
10    ···>".default",
11    ···>array(
12        ···>·>"AJAX_MODE" => "N",
13        ···>·>"AJAX_OPTION_ADDITIONAL" => "",
14        ···>·>"AJAX_OPTION_HISTORY" => "N",
15        ···>·>"AJAX_OPTION_JUMP" => "N",
16        ···>·>"AJAX_OPTION_STYLE" => "Y",
17        ···>·>"BROWSER_TITLE" => "-".
```

Где s2 – это ID сайта из настроек

11. В некоторых случаях потребуется еще добавить строки:
`define("SITE_TEMPLATE_PATH", "/bitrix/templates/concept_hameleon");`
`define("SITE_TEMPLATE_ID", "concept_hameleon");`

12. Выполняем настройки из «варианта 1» (страницы 2-4 этой инструкции).
Обращаем внимание, что указывать новый домен у лендинга нужно в админке, а не в публичной части.



13. Проверяем, что по домену открывается нужная страница.

Если не работает, проверьте, не допущена ли вами ошибка на каком либо из пунктов инструкции. Если всё по инструкции, но всё равно не работает пишите нам на hameleon@concept360.ru – мы разберёмся в чём дело.

14. Повторяем пункты 1—5 для каждого подключаемого адреса.

Дополнительно

Чтобы избежать открытия внутренних страниц основного сайта по новому домену, необходимо произвести редирект всех внутренних страниц на главную с помощью конструкции

```
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domen\.ru$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/bitrix/
RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} ^$
RewriteRule !(^$|.*\.(css|js|png|ico|svg|jpg|jpeg|tiff|gif|pdf|doc|docx|xls|xlsx)) / [R=301,L]
```

Если у Вас виртуальная машина Битрикс, а также в некоторых иных случаях конструкция может выглядеть так


```
RewriteCond %{SERVER_NAME} ^domen\.ru$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/bitrix/
RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} ^$
RewriteRule !(^$|.*\.(css|js|png|ico|svg|jpg|jpeg|tiff|gif|pdf|doc|docx|xls|xlsx)) / [R=301,L]
```

Данное правило должно идти раньше правила из пункта 3.

Важно!

При выборе способа первичной установки (в корневую категорию или на «подпапку») обратите внимание на следующие моменты.

1. При установке на «подпапку» после установке параметру «SEF_FOLDER» значение «/» перестанут работать технические адреса лендингов



и, поэтому, при дальнейшей работе, чтобы добавить новый лендинг надо будет сразу после добавления элемента в инфоблоке «Список лендингов» делать ему привязку адреса по этой инструкции. В противном случае вы не сможете его посмотреть.

2. При этом, при установке на «подпапку» у вас есть возможность освободить «место под сайт» на лицензии Битрикса. Это можно сделать по этой инструкции - <https://goo.gl/NezFV7>

Смысл в «освобождении места» по сути, есть только на дорогих лицензиях (Малый бизнес, Бизнес, Эксперт).